

No. 74. Normand de Soguy
Observation

Sur un Accouchement précédé et suivi
d'accidens facheux occasionnés par la Rupture
et déchirement de la Matrice a la suite d'une
Fute violente adressée a Monsieur
Sous Secrétaire Perpetuel de l'Académie
Royale de Chirurgie. Par
Claude Normand De Soguy Maître
en Chirurgie, et Chirurgien Accoucheur
Demeurant au Village de Courtisot près
de Chaalons Sur Marne — 49.

Monsieur



Tout ce qui a rapport a la Chirurgie a pour
vous l'aut d'attrait, que c'est a dire la plus grande
Satisfaction que j'ayrai la liberté de vous faire

ARC 24 d. 59

part de quelques faits de pratique dont nous
avons peut être peu d'exemple

Permettez qu'à ce motif je joigne celui de
la plus vive reconnaissance & d'honneur que vous
m'avez fait de m'écrire et de m'apurer en même
temps de l'accueil que vous et la célèbre Académie
avez fait aux observations que j'ai eu l'honneur de
vous adresser en diverses papiers, *

Je joins avec transports l'occasion de vous en
remercier ainsi qu'à elle ma gratitude
Je priez vous en renvoie Les Marques
avec le même plaisir que j'ai à vous
Les donner

* Première que je vous honneur de vous adresser étoit un
mémorandum sur Les playes de poitrine, auquel je joignois une
double Gamelle propre à donner issue au pus et à un liquide
quelconque épanché dans la poitrine pendant l'interval même
+ dans l'inspiration pour empêcher et utile en même temps pour arrêter l'hémorragie
de l'artere intercostale &c. et dont on a déjà usé
avec succès dans l'opération de La Bronchotomie suivant
La Lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire pour
m'en apurer l'acceptation, ainsi que celle d'une seconde
observation sur une tumeur varicelleuse & arcomatueuse adhérente
à l'estomac, maladie assez ordinaire chez nos femmes de
campagne, et que l'expérience me fait pressentir déjà plusieurs
+ dans le temps. fois à l'égard de plusieurs personnes, du sexe & des âges, que
je détaillez dans un petit ouvrage particulier, à ces Sujets

Le Treize Juin mil Sept Cent Soixante quinze
Marie-Anne Lorinet âgée d'environ trente-cinq ans
d'une constitution robuste, femme de M. de la Roche
Laboureur au Village de Courtisot, tomba d'environ
trois pieds de haut sur le cou obtus d'un pieu fiché
en terre, d'où il résulta une contusion violente et
quatre ou cinq travers de doigt près de l'ombilic du
Côté gauche, elle étoit enceinte alors de Sept mois.
Les douleurs furent si vives dans toute l'étendue de
l'abdomen et des reins, qu'elle fut obligée de se mettre
au lit; il survint en même temps une hémorragie
utérine qui m'obligea de pratiquer trois saignées du
bras, aux quelles elle céda. Les douleurs continuèrent
à se faire sentir vivement en se propageant vers
l'aîne gauche et la partie interne de la cuisse.

Je fis un liniment d'huile rosée et de vin chaud
j'en fimbrai de grandes compreses que j'appliquai
extérieurement sur toute la partie souffrante, et que
je fis renouveler de temps en temps, ainsi qu'une flanelle
trempée dans une decoction emolliente. Le tout fut
soutenu par un bandage de corps modérément serré.

Ces simples moyens procurèrent un peu de calme
et quelques heures de sommeil. Cet état dura quatre jours
continus pendant lesquels elle ne pouvoit se voir sans douleurs,
que lorsque son enfant faisoit quelque mouvement.



Le cinquième jour ayant fait des efforts pour aller à la garde robe elle sentit une douleur si violente du côté gauche à l'endroit ou le bout du pieu ardent porte quelle tomba en foiblesse. Il se fit en même temps un hémorrhéoides considérable d'eau sanguinolente. Après avoir remédié à la syncope par l'usage de l'eau de larmes &c. je cherchai à me faire de l'effet de cette vive douleur qui me faisoit craindre un accouchement prématuré. Mais j'abandonnai cette idée. Lorsqu'en la touchant je trouvais la matrice sans dilatation, et son col fort épais; l'enfant n'étoit nullement descendu, et la malade ne pouvoit plus qu'une douleur en forme de bâte aux latéraux de l'ombilic; un vomissement presque continu qui survint peu de temps après, un visage de cire, un pouls petit et concentré, le ventre douloureux, et fort douloureux, une fièvre craindre quelle ne succombât à ces nouveaux accidens.

L'usage d'une potion faite avec des sauges de milifera et de Cardon béni de Chamme deux onces, Confusion d'hyacinthe un gros, Eau de fleurs d'orange deux gros Sirap d'aillet et de Limon de chacun une demi once, et vingt gouttes de la liqueur minérale anodine d' Hoffman, donnée par cuillerée d'heure en heure à la malade à raison un peu son force.

Je lui fit prendre en même temps quelques Sarsémures
fait avec une décoction de graine de Lin et d'Hymanos
Laquelle firent Suivre de plusieurs Selles Copieuses
qui diminuerent considérablement la Tension du Ventre et la
Nouissement. La Sortie aussi de quelques petits Caillots
de Sang par les Voyes uterines dissipa les Douleurs
à l'exception de celle qui se faisoit toujours Sentir à
l'endroit qui avoit été frappé dans l'Affute, et qui
dura jus qu'au moment de la Saute. Mais des Coliques
Violentes accompagnées de Nouissement redoublèrent de temps
à autre, et l'Édient toujours aux Sarsémures, et aux Evacuons
Sanguinolentes dont il étoient Suivis de près
Je La Soutins ainsi dans ces alternatives douloureuses et
inévitables jusqu'au terme de l'Accouchement qui arriva le
Vingt ^{du} ~~sept~~ ^{sept} d'Aoust jour ou l'on vint me Chercher pour
aller l'Accoucher. J'étois alors à deux Lieues de mon Village
ou plusieurs Malades Seignoient malade, ce qui
m'occasionna un Retard de quelques heures.

A Mon Arrivée, une femme du Voinage avoit déjà
fait la besogne, elle me dit que L'Enfant étoit mort.
Mais quelle L'avoit assurée. Elle étoit encore occupée
à Soutenir de ses deux mains Le Placenta quelle avoit
arraché de La Matrice, et au bord duquel étoit adhérent
un intestin grêle, quelle auroit infailliblement lié et



Coupé, Si Le Mary m'eût eue soupçonné en l'opérant
d'attendre mon arrivée; parce qu'elle croioit disoit-elle
que c'étoit le fordon d'un second enfant.

Quoique l'hémorragie ne fut point considérable, & qu'on me
paroissoit aussi nouveau qu'embarrassé, et j'aurois
bien désiré alors la secours de quelqu'un de mes confrères:
Mais l'isolement ne me permettoit pas de compter
sur leur secours avant cinq ou six heures, et
Serulum erat in mora

C'est avoué affecté sérieusement sur
cet événement, le moyen indiqué me parut aussi
naturel que facile & sûr. J'imaginai alors qu'il
n'étoit question que de détacher avec précaution l'intestin
qui étoit adhérent, à un des bords de la partie concave
du placenta, et de le faire la réduction; à cet effet
après avoir préparé tout ce que je croiois nécessaire
pour l'opération, je fis coucher la malade sur
le dos les jambes un peu élevées, et faisant soutenir
le placenta par la matrone, en présence Le Mary
& de la mère de la gisante, j'ai séparé, avec un
doigt courbé l'intestin dans le placenta au quel il étoit
si intimement adhérent dans l'étendue d'environ un

travers de doigt, que je ne pus séparer l'intestin sans
anticiper un tant soit peu sur la substance du placenta
qui me parut collée dans le point de l'adhérence.

J'introduisis ma main dans la matrice en suivant
l'intestin jusqu'à l'endroit où il se loit échappé, et j'y gardais
auparavant en faire la réduction. J'y fus ensuite couché
la malade sur le côté droit, cette position me parut
la plus convenable pour éloigner l'intestin de l'ouverture
qui lui avoit donné passage, et qui se trouvoit au côté
gauche de la matrice près de son fond. Je soutins le
ventre par un bandage de corps. La malade étoit
extrêmement faible, je lui prescrivis la même potion
cordiale dont elle avoit déjà usé précédemment avec
succès. De bons bouillons dans lesquels j'y mettois
un petit bâton de cannelle, quelques cuillerées de
bon vin, furent les seuls restaurans dont elle
usa le premier jour de sa guérison. Les lochies
couloient abondamment, et sans beaucoup de
douleur. L'humeur l'écouée qui se loit portée au sein
de le second jour, et que j'y redoutois, sembloit vouloir
se dissiper sous la forme d'une douce moiteur par tout
le corps. Enfin les choses paroissent prendre une
tournure plus favorable que les circonstances ne permettoient.



de l'esperance, lors que sur le soir du troisieme jour après
le souper, la malade, contre mon ordonnance, se leva
pour changer de linge et pour raccommoder son lit.

Elle vit cette imprudence ne tarda pas à être suivie
du plus vif regret; Car en remontant au lit elle
sentit une douleur de plus violente à la matrice
je ne puis me rendre que trois heures après ce nouvel accident
chez la malade qui se trouva dans l'état le plus fâcheux
Elle me dit qu'elle sentoit comme un corps étranger dans
la matrice et qu'elle pensoit que c'étoit l'intestin qui
y étoit redescendu. Ses écoulemens violents qu'elle
éprouvoit, les vomissemens fétides, la tension et
l'élévation du ventre sembloient confirmer ses
craintes, et indiquer un étranglement.
Pour m'en assurer j'eus voulu introduire ma main
dans la matrice; mais j'en fus empêché par la
présence de gros caillots de sang fort durs qui en
bouchaient entièrement l'orifice ^{quoiqu'ils} ~~quoiqu'ils~~ dilaté
Je m'appareus par l'état de faiblesse où étoit
la malade, que la matrice étoit prête à succomber
à ce nouvel accident, cela étoit d'autant plus à
craindre que l'état d'inertie où se trouvoit alors
la matrice, donnoit lieu à une perte considérable.

51
J'étois informée que Monsieur Machet originaire de Coatsjols
et Chirurgien au Chateau Le grand, Diocèse de Rheims étoit
arrivé chez ses parents pour y traiter des affaires de famille
Je le fis prier de se rendre nécessairement chez la Malade ou
j'étois, il se rendit Suivant l'avis avec d'autant plus de zèle
que la Malade étoit une des ses parentes, après luy avoir
rendu compte de tout ce qui se passoit, nous jugeâmes
que l'acte de la dissection des Accidens, il étoit indispensable
d'extraire au plus vite tous ces corps étrangers de l'utérus
afin de pourvoir remédier à l'étranglement de l'intestin, si
existoit. nous concluâmes dans ce cas de suivre la
même méthode que pour extraire une Mole, c'étoit le
seul moyen qu'il y avoit à prendre.

Pour cela je saichai de passer mon doigt index ouest d'index
entre les parois de l'orifice de l'utérus, toujours molasse
et dilaté, et les corps durs quelle contenoit, en le
pliant en forme de crochet; ayant ainsi engagé mon
doigt dans ce corps étranger, je parvins à l'extraire au
dehors, et je nous parut être une Mole pesant environ
deux livres d'après l'examen que nous en fîmes; je
retirai encore de la même manière plusieurs
autres gros caillots de sang corrompus.



En vuidant ainsi la Matrice et en la débarassant
de tous ces Corps Etrangers, j'y rencontray Effectivement
l'Intestin qui y faisoit Ferme avec l'Etranglement
ce qui m'empêcha de faire la reduction sur le Champ
Mr. et Machet ainsi que moy seu étant asuré en
y portant la main, fut indispensable de dilater
l'ouverture de la Matrice par ou il S'étoit Echappé.
Les Moyens nous parurent très Difficiles, et même très
dangereux à employer, mais forcé par l'urgence des
circonstances, il fallut Sans plus longuys Delibers
prendre notre parti. *In Evidenti ^{morte} periculo, Salus est
2. medium adhibere incertum, quam
nullum*

Cet Effet je portai dans la matrice ma
main droite armée d'un bistouri droit bouterne
de maniere, que le tranchant couché à plat sur
l'index au risque d'en me couper, n'étoit exposé
à blesser aucunes des parties qui pourroient se
présenter selon son passage. Parvenu ainsi jusqu'à l'endroit
où l'Intestin étoit étranglé, j'y prolongeay mon doigt
au delà du bouton du bistouri, j'y le passai avec
beaucoup de peine dans l'ouverture qui formoit une

Esperer d'anneau, mais surant autant que la circonstance
pouvoit le permettre qu'il ne se trouvât aucune
partie essentielle sous le branchant de l'instrument
je le glissay alors entre l'index et le medius, le des-
tours vers l'interstie que je tâchois d'éloigner de
l'extrémité de ce même doigt, et je d'abord
l'ouverture par une incision d'environ deux petites travers
de doigt, autant que je pus le conjecturer par ^{le} ~~tacte~~ ^{tact.}
cette opération faite avec assez de difficulté, je
proceday ensuite à la réduction de l'intestin
il ne se fit qu'une légère évacuation sanguine qui ne
dura pas long temps, la peste diminua aussi
Je recommanday à cette femme de se tenir sur
le côté droit et d'être plus exacte à garder le repos
qu'elle ne l'avoit fait auparavant. Le régime, les
boissons delayantes, et antiphlogistiques, Les
Sediments molles, et les fomentations de même
nature furent le moyen que je mis en usage
pendant dix jours. Et cette époque voyant
qu'il n'étoit survenu aucun accident qui put me
laisser des craintes sur les suites de cet
Evénement, je mis la Malade au régime des



des convalescents. Elle garda les vi mois
entiers après cette dernière opération pendant
lequel temps elle rendoit de temps à autre par
les voyes uterines des petits caillots de sang digérés
avec du sang purulent et saiveux, qui paroissent
fétides. A mesure que les termes de la
guérison s'approchoient, le coulement de ces humeurs
étoit en moindre quantité —

Cette femme fut très-longtemps en
Convalescence; cependant elle a repris avec le
temps ses premières forces et sa première vigueur.
Aujourd'hui elle se porte très bien, et seingne
très-bien ses enfants du Laitage, elle est
accouchée deux ans après l'aut d'un
fille, sa grossesse n'a été traversée que par
une rétention d'urine pour laquelle j'ai
sonné plusieurs fois; l'accouchement et les
suites ont été heureux.

Autre Observation

Sur Le même — Sur un Autruche par
 Dilatation, de l'artere spermatique gauche suivie
 de sa rupture, et de celle de la unique Vaginale
 occasionnée par un effort violent —

() M. Le Comte du mois de novembre mil
 sept cent soixante dix-neuf —

Un Marchand porteur du fardeau en chargeant
 sur son Epaule, un balot pesant environ quatre vingt livres
 et, en malade de jeter alors précipité, fit un effort si
 violent qu'il se rompit l'artere spermatique du côté gauche
 dont se suivit une hémorragie si considérable que le
 scrotum se trouva au même instant tout rempli de
 sang.

9) Examen des parties affectées joint à ce qui venoit de
 se passer sous mes yeux me fit bien tôt saisir la
 Diagonostique de cette maladie. La couleur rouge
 et la grosseur extraordinaire du scrotum me
 laissèrent aucun doute sur la nature. Le sang
 affluoit de plus en plus et la tumeur augmentoit
 à vue d'œil —

incertain. Cependant du lieu où l'artère étoit
rompue, je crus devoir m'en assurer en faisant
une forte compression sur le trajet des vaisseaux
spermatiques à l'entrée de l'urètre de l'anneau. —

En effet le sang ne s'écoula plus et la tumeur ne
grossit pas pendant la compression. Mais l'ayant
cessée l'épanchement continua à se faire comme
au paravant. Dou je conjecturai que l'artère étoit
divisée entre l'anneau et le testicule.

Le Temps & les circonstances exigèrent
+ qu'à j'avois d'urgence et prompt secours. Les indications
+ à remplir
et qui se présentaient tout naturellement, étoient
de procurer la sortie du sang épanché dans
le scrotum, et de prévenir en même temps
qu'il ne se amassât de nouveau. —

En conséquence je mis mon malade dans la position
qui me parut la plus convenable. Je comprimai
les vaisseaux spermatiques à l'entrée de l'urètre de l'anneau
avec une pelote de linge appropriée à la structure
des parties et je la fis fortement soutenir par un
aide. J'avois aussi préparé les choses nécessaires
pour faire la ligature en cas que la compression ait
été insuffisante.

ANATOMIE RA
1783

Le tout etant ainsi préparé j'ai subjetté de la
main gauche la tumeur dont la figure étoit tantôt
peu oblongue, et avec la droite armée d'un bistouri
j'ouvris le scrotum tout entier, en commençant au bas
à la partie latérale externe, et prolongeay mon
incision jusqu'à l'urètre en travers de doigt au
dessus de l'anneau à la faveur d'une sonde cannelée
Il en sortit une très grande quantité de sang artériel

Il y eut d'abord la tunique vaginale qui ne
parut très distendue et remplie de sang au dessus
de la rupture, j'en procuray la sortie par une
incision en sang conduisant mon bistouri avec
la sonde cannelée, au moyen de laquelle incision, je
mis à jour les vaisseaux spermaticques; ensuite
faisant un peu diminuer la compression, j'aperçus
le sang jaillir de l'artère à l'endroit où elle se partage
pour se distribuer au testicule et à l'épididyme
Je remarquai qu'elle étoit extrêmement dilatée dans
cet endroit là, ce qui me donna lieu de croire qu'il
y avoit anévrisme par dilatation avant l'effort que
fit ce malade pour charger son balot sur ses épaules.
Il confirma d'ailleurs mon juste soupçon en m'avisant
qu'il y avoit longtems qu'il sentoit une grosseur dans cette



partie la avec pulsation de. Je remarquai
en outre sur la surface du testicule des petites
poches, ou tumeurs sanguines, je le traitai de même
avec la pointe du bistouri sans toucher au testicule
qui se trouva sain, ainsi que tout le reste qui
d'ailleurs étoit en bon état ~

La compression ayant été faite de
nouveau l'artere ne donna plus de sang par son
ouverture, et cependant il en sortoit toujours par
ou j'avois ouvert les petites tumeurs sanguines sur
la surface du testicule; ce qui pouvoit me faire
juger que quelques petits vaisseaux collatéraux
pourroient encore porter quelque nourriture au
testicule pour l'empêcher de tomber en mortifica-
tion. J'eus grand soin dans le moment de
bien laver et nettoyer la place avec parties
égales de vin, et d'eau tiède. j'appliquai depuis
des plumaceaux trempés dans de l'eau de vie
tiédie les premiers jours. Ensuite la suppuration
étahlie, je le chargeay légèrement de baume
verd que j'ai continué jusqu'à parfaite
guérison ~

Je recourois le tout d'un luytatre d'ougent
de Le Mer, et le Soutenois par l'usage d'un
Sursensois; j'ai continué moy même et ai fait
continuer la Compression pendant quatre jours
que j'ai pratiqué cinq Saignées du bras, car le Sujet
étoit plethorique, il étoit dans la quarantième
année, ensuite je l'ai diminué petit à petit
je ne me suis aperçus d'aucun accident pendant
le temps que le plaze a été à la Cuatrière, sinon
qu'il est survenu un léger gonflement au
Testicule le premier jour, et qui a vers le temps
s'est dissipé —



Les Difformités un peu arbrugantes
et Les Couillons d'une même nature
ainsi que Le Repos, n'ont pas peu Contribuer
au rétablissement de ce Malheureux, qui
au bout de six semaines a repris
son travail —

Je l'ai vu depuis, il me dit qu'il étoit
marié, et qu'il n'avoit représenté aucun

incommodité depuis qu'il m'avoit quitté, sinon
que ~~le~~ Tertius en question étoit un peu
moins gros, plus dur, et moins sensible que
l'autre

